



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

Rua Nereu Ramos, 379 - Centro - Campos Novos
CEP: 89620-000 CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: (49) 3541-0700
E-mail: compras@fhja.com.br Site: https://www.fhja.com.br/

Página: 1 / 11

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 4/2026 - PE

Processo Administrativo: **5/2026**

Data do Processo: **29/01/2026**

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1.000,000	L	DETERGENTE PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS DE COZINHA, Detergente desengordurante para limpeza geral utilizado nas industrias de alimento em geral (frigoríficos, laticínios e bebidas); e em cozinhas industriais, restaurantes e hospitais. Poderoso na remoção de gordura de todos os tipos, espuma de poder controlado, facilitando a operação de limpeza. Aspecto: líquido viscoso. PH: 9,0 A 10, % Composição: tensoativos não-íonicos, e aniônicos, alcalinizantes, sequestrantes, conservantes, corante e veículo. Princípio ativo: dodecilbenzeno sulfanato de sódio. Apresentar tensoativos biodegradável.	20,2500	20.250,00
2	50,000	L	DETERGENTE PARA LIMPEZA DE COIFAS E PANEAS, • Detergente desincrustante ALCALINO com espuma e elevado poder de saponificação e gorduras, utilizado na limpeza pesada de equipamentos, impregnados de gorduras de origem animal ou vegetal, bem como em fogões, coifas, balcões, formas e utensílios em restaurantes, hotéis, padarias, refeitórios e cozinhas industriais, hospitais. Aspecto líquido límpido semi-viscoso. PH 13 a 14 % - densidade 1,10 à 1,15 Composição: tensoativo não-iônico, sequestrante, a	26,8200	1.341,00
3	60,000	L	DETERGENTE PARA LIMPEZA DE COZINHA HOSPITALAR, • Detergente desincrustante ALCALINO clorado com espuma, indicado para lavagem de pisos, paredes e equipamentos nas indústrias alimentícias em geral e cozinhas profissionais, bem como na limpeza de banheiros, vestiários e sanitários. tripla ação: limpeza, alvejamento e desinfecção. Possui aspecto líquido límpido, teor de cloro ativo 2,0% a 3,0%, alcalinidade total 6,0% a 8,0%, PH 13 a 14 % Componentes: tensoativo não-iônico, agente oxidante, alcalinizante, sequestrante e veículo	20,3200	1.219,20
4	40,000	KG	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTIS – DESINFETANTE PARA HORTIFRUTIS, Desinfetante para hortifrutícolas a base de ácido dicloroisocianúrico. É bactericida e fungicida econômico de ação rápida. Totalmente solúvel em água. Deve ser utilizado m cozinha de hotéis, restaurantes, hospitais e indústria na desinfecção de frutas, legumes e verduras, bem como na desinfecção de talheres e utensílios de cozinha após a lavagem. E na higienização de pisos e paredes. Aspecto físico: pó solto de cor branca; PH 6,5 a 7,5, teor de cloro ativo 4,0 a 4,5% Composição: coadjuvante, agente oxidante, e alcalinizante. Princípio ativo: ácido dicloroisocianúrico. Conter Tensoativo Biodegradável.	66,6300	2.665,20
5	500,000	L	DETERGENTE DE LOUÇA PARA MAQUINA, Lava louças líquido alcalino para limpeza de pratos, talheres e louças em máquinas contínuas e descontínuas de hospitais, indústrias,	20,0200	10.010,00

restaurantes, cozinhas industriais, clubes e escolas. O produto deve remover com facilidade as sujeiras como molhos, amidos, gorduras e proteínas comumente presentes em louças, talheres e copos. Deve ser econômico. Não pode deixar qualquer odor residual. Aspecto líquido transparente, PH 12,5 a 13,5% - densidade 1,00 à 1,20. Composição: alcalinizante, sequestrantes e veículo. Princípio ativo: hidróxido de sódio. Conter Tensoativo Biodegradável

6	300,000	L	SECANTE PARA MAQUINA DE LAVAR LOUÇA, Secante abrillantador de louças para máquinas de lavar louças. O produto deve proporcionar rápida secagem e dar mais brilho à pratos, xícaras, talheres, copos e bandejas. Deve ser econômico e biodegradável. Aspecto líquido límpido, PH 3,0 a 5,0% - densidade 0,90 a 1,10 Composição: Tensoativo não-iônico, solvente, acidificante, corante, conservante e veículo. Princípio ativo: álcool graxo etoxilado e propoxilado. Conter Tensoativo Biodegradável	24,4100	7.323,00
7	2.700,000	L	DETERGENTE ALCALINO PRÉ LAVAGEM, Detergente alcalino para lavagem de roupas, eficiente mesmo em caso de alto teor de dureza na água. para a lavagem de roupas de algodão e poliéster algodão em lavanderia hospitalar. Deve conter em sua formulação agentes alcalinos corretamente balanceados que ajudam na remoção de sujidades e mantem o pH adequado durante a lavagem para a correta ação de limpeza. Agentes alcalinos eficientes na remoção de proteínas e manchas pigmentarias, proporcionando um melhor resultado na lavagem. Aspecto: Líquido Homogêneo Incolor PH 13,0 a 14,0 % Componentes: Tensoativo não iônico, alcalinizante, agente antirredespositante, dispersante e veículo. Princípio Ativo: Tensoativo não-iônico. Conter Tensoativo Biodegradável Deverão ser fornecidos dosadores em forma de comodato para 2 máquinas de lavagem	30,4900	82.323,00
8	2.900,000	L	ALVEJANTE, Desinfetante bactericida eficaz na eliminação de microrganismos, usado nas lavanderias hospitalares para desinfecção e alvejamento de roupas, a base de ácido peracético e peróxido de hidrogênio estabilizados, que permita uma liberação gradativa de oxigênio ativo na solução, proporcionando maior eficiência na remoção de manchas. Preservar as cores e a vida útil dos tecidos, seu alvejamento químico é o mais indicado não só para preservar as cores firmes, mas também por não agredir as fibras dos tecidos. Possui aplicações para os artigos têxteis: alveja, elimina residual de alcalinidade. Pode ser usado nas operações de alvejamento, acidulação e recuperação de roupas manchadas. Possui aspecto líquido límpido transparente, incolor, PH menor que 2,0 densidades 1,10 a 1,20g/ml. Composição: peróxido de hidrogênio, ácido acético, estabilizantes e água. Princípio ativo: ácido peracético 15%. Conter Tensoativo Biodegradável Deverão ser fornecidos dosadores em forma de comodato para 2 máquinas de lavagem	28,1800	81.722,00
9	1.000,000	L	NEUTRALIZANTE, Neutralizador de Resíduos Alcalinos, utilizado em lavanderias de hospitais para neutralizar o PH da lavagem final, de resíduos de alvejantes químicos e produtos alcalinos, em todos os tipos de tecidos. Deve ajuda na remoção de manchas difíceis de remover no processo normal de lavagem, capacidade de remoção de resíduos de cloro e de alcalinidade deixando as roupas menos ácidas e evitando o seu amarelamento e acinzentamento, reduzindo o desgaste das roupas. Aspecto líquido Límpido de cor: Incolor a amarelada PH 3,0 a 4,0 %. Componentes: Neutralizante, sequestrante e veículo. Princípio Ativo: Bissulfito de Sódio. Conter Tensoativo Biodegradável. Deverão ser fornecidos dosadores em forma de comodato para 2 máquinas de lavagem	20,3400	20.340,00

10	2.500,000	L	AMACIANTE, Amaciante de fibras têxteis para lavanderia hospitalar; com propriedades para desembaraçar as fibras dos tecidos deixando um toque agradável e macias, ação Bacteriostática evitando a proliferação de bactéria. Aspecto: líquido viscoso, de cor branca ou opaca. PH 5,5 a 6,5 % Composição: Tensoativo catiônico, branqueador ótico, fragrância, conservante e veículo. Princípio ativo: Cloreto de Diestearil Dimetil Amônio. Conter Tensoativo Biodegradável. Deverão ser fornecidos dosadores em forma de comodato para 2 máquinas de lavagem	16,0400	40.100,00
11	1.500,000	L	DETERGENTE UMECTANTE PARA MANCHAS GORDUROSAS, Detergente umectante ácido para remoção de manchas gordurosas, remove com eficiência as sujidades leves e ou pesadas, devido à associação de tensoativos não iônicos e agentes acidificantes. Produto biodegradável. É indicado para utilização na lavagem de roupas com sujidade leve ou pesada de óleos, gorduras, sangue, medicamentos, suor, etc., em lavanderias comerciais, industriais, hospitalares e hoteleiras. Aspecto líquido transparente levemente amarelado, PH 1,0 a 2,0. % Composição: tensoativos não-iônicos, acidificante, solvente, sequestrante e veículo. Princípio ativo: nonil fenol etoxilado. Deverão ser fornecidos dosadores em forma de comodato para 2 máquinas de lavagem	31,9700	47.955,00
12	2.700,000	L	DETERGENTE NEUTRO - Detergente para a umectação, pré-lavagem e lavagem de roupas brancas e de cores (algodão e poliéster-algodão), em qualquer processo - água fria e/ou quente, utilização em processos de lavagem Industrial/lavanderias hospitalar de roupas com sujidade leve ou pesada que quebre a tensão superficial da água sem prejudicar os tecidos e preservando as cores, deve inibir manchas de clorexidina e apresentar fácil dissolução, manter nível de espuma controlada que proporcione maior ação mecânica durante o processo de lavagem e reduz o número de enxágues finais, deve conter branqueador óptico e grande poder de remoção de óleos, gorduras, bem como fezes, urina e sangue. * Componentes: Tensoativos não-iônico, branqueador ótico, corante, veículo, conservante e sequestrante. * Aspecto: Líquido Opaco * PH: 6,0 a 8,0% * Princípio Ativo: álcool graxo etoxilado. * Conter Tensoativo Biodegradável. Deverão ser fornecidos dosadores em forma de comodato para 2 máquinas de lavagem	21,9500	59.265,00
13	600,000	UN	REFIL DE ÁLCOOL GEL SUPORTE MANUAL, ÁLCOOL, CONCENTRAÇÃO DE 70%, ISOPROPILICO, ANTISSEPTICO, P/ DISPENSADOR MANUAL. • ASPECTO- GEL INCOLOR • ODOR CARACTERÍSTICO, ALCOÓLICO • PH 6,5 – 9,5% • Especificação técnica: - Composição: Álcool etílico a 70%, álcool isopropílico e com agentes complementares, os quais proporcionam hidratação da pele, sem corante e fragrância, na forma de gel. • Ser facilmente absorvido e de rápida secagem; - Ser antialérgico com laudos comprobatórios • REFIL DE 700 A 1000 ML, apresentação em bags ou frascos com sistema fechado, para descarte imediato após o uso, para prevenção de infecção; compatível com dispenser fornecidos em forma de comodato, para uso em dispenser com acionamento manual, fixados na parede; o qual deverá dispensar até 1,1 ml. • Deve apresentar registro na ANVISA como cosmético – apresentar fichas • apresentar comprovação de atividade antibacteriana por teste in vitro ou in vivo conforme RDC 42/2010; com laudos comprobatórios de eficácia bactericida como staphylococcus aureus, pseudomona aeruginosa e salmonela choleraesuis, garantindo assim a eliminação de 99,999% dos microorganismos. • Deverá ser fornecido o 250 DISPENSADORES com acionamento manual compatível com o refil, em sistema de comodato, o qual deverá dispensar até 1,1 ml na forma de gel; • O dispensador deverá ser confeccionado em plástico	37,6800	22.608,00

resistente, abertura com botão ou chave, sendo que a instalação, manutenção e treinamento devem estar inclusos na aquisição do produto.

14	300,000	UN	REFIL DE ÁLCOOL GEL DISPENSADOR AUTOMÁTICO, ÁLCOOL, CONCENTRAÇÃO DE 70%, ISOPROPILICO, ANTISSEPTICO, P/ DISPENSADOR AUTOMÁTICO • ASPECTO- GEL INCOLOR • ODOR CARACTERÍSTICO, ALCOÓLICO • PH 6,5 – 9,5% • Especificação técnica: - Composição: Álcool etílico a 70%, álcool isopropílico e com agentes complementares, os quais proporcionam hidratação da pele, sem corante e fragrância, na forma de gel. • Ser facilmente absorvido e de rápida secagem; - Ser antialérgico com laudos comprobatórios • REFIL DE 700 A 1200 ML, apresentação em bags ou frascos com sistema fechado, para descarte imediato após o uso, para prevenção de infecção; compatível com dispenser dispensar até 1,1 ml. • Deve apresentar registro na ANVISA como cosmético – apresentar fichas • apresentar comprovação de atividade antibacteriana por teste in vitro ou in vivo conforme RDC 42/2010; com laudos comprobatórios de eficácia bactericida como staphylococcus aureus, pseudomona aeruginosa e salmonela choleraesuis, garantindo assim a eliminação de 99,999% dos microorganismos. • Apresentar teste de irritabilidade e sensibilização dérmica em humanos e teste de compatibilidade com luvas médicas. • Deverá ser fornecido 20 DISPENSADORES com acionamento AUTOMÁTICO compatível com o refil, em sistema de comodato, o qual deverá dispensar até 1,1 ml na forma de gel; • O dispensador deverá ser confeccionado em plástico resistente, abertura com botão ou chave, sendo que a instalação, manutenção e treinamento devem estar inclusos na aquisição do produto. • Para o setor de UTI geral, deverá fornecer dispenser AUTOMÁTICOS compatível com o refil de álcool, por se tratar de setor crítico e necessidade de mínimo contato das mãos para o acionamento, para prevenção e controle de infecções cruzadas. (NR-32).	66,5400	19.962,00
15	200,000	UN	REFIL DE ÁLCOOL GEL PARA SUPORTE DE SORO E OU/CAMA HOSPITALAR, CONCENTRAÇÃO DE 70% DE ALCOOL ETILICO, ISOPROPILICO, ANTISSEPTICO, • EMBALAGEM FRASCO TIPO PUMP, APRESENTAÇÃO EM GEL , 300 a 1000 ml. O qual deverá dispensar até 1,1 ml do produto por acionamento manual. • Deverá disponibilizar em sistema de COMODATO, 20 suportes compatíveis com o frasco do produto e que ofereça praticidade para instalação em diferentes moveis, equipamentos e utensílios hospitalares. (DISPENSER PARA ACOPLAR/ FIXAR EM CAMAS HOSPITALARES E/OU SUPORTE DE SORO). • Especificação técnica: - Composição: Álcool etílico a 70%, álcool isopropílico e com agentes complementares, os quais proporcionam hidratação da pele, sem corante e fragrância, na forma de gel. Ser facilmente absorvido e de rápida secagem; - Ser antialérgico; • Deve apresentar registro na ANVISA como cosmético – Apresentar fichas. • Apresentar comprovação de atividade antibacteriana por teste in vitro ou in vivo conforme RDC 42/2010; com laudos comprobatórios de eficácia bactericida como staphylococcus aureus, pseudomona aeruginosa e salmonela choleraesuis, garantindo assim a eliminação de 99,999% dos microorganismos. • Apresentar teste de irritabilidade e sensibilização dérmica em humanos e teste de compatibilidade com luvas médicas. • ASPECTO GEL INCOLOR • ODOR CARACTERÍSTICO, ALCOÓLICO • PH 6,5 – 9,5 % • APRESENTAÇÃO DE 300 A 1000 ML • Fornecer dispensers compatíveis com o refil de álcool	22,9200	4.584,00
16	300,000	UN	SABONETE DISPENSER AUTOMÁTICO (SETOR DE UTI), Possuir fórmula balanceada para atingir desempenho e baixo custo. O produto deve limpar com suavidade,	68,0600	20.418,00

possuindo pH neutro e garantindo grande economia em uso, além de espuma densa. • Sabonete espuma para lavagem das mãos, • PH - 6,0 e 8,0 % com leve fragrância e isento de corantes. • REFIL DE 700 A 1200 ML, apresentação em bags ou frascos plásticos com sistema fechado, para descarte imediato após o uso, para prevenção de infecção; O dispensador deverá ser com acionamento AUTOMÁTICO, fixados na parede; o qual deverá dispensar até 1,1 ml. Confeccionado em plástico resistente, 100% reciclável abertura com botão ou chave, sendo que a instalação, manutenção e treinamento devem estar inclusos na aquisição do produto. • Deverá ser fornecido 20 DISPENSADORES com acionamento AUTOMÁTICO compatível com o refil, em sistema de comodato. • Para o setor de UTI geral, deverá fornecer dispenser com sensor AUTOMÁTICOS compatível com o refil de sabonete, por se tratar de setor crítico e necessidade de mínimo contato das mãos para o acionamento, para prevenção e controle de infecções cruzadas. (NR-32).

17	700,000	UN	SABONETE ESPUMA, • Possuir fórmula balanceada para atingir desempenho e baixo custo. O produto deve limpar com suavidade, possuindo pH neutro e garantindo grande economia em uso, além de espuma densa. Sabonete espuma para lavagem das mãos, PH - 5,0 e 9,0 % sem fragrância e isento de corantes. REFIL DE 700 A 1200 ML, apresentação em bags ou frascos plásticos com sistema fechado, para descarte imediato após o uso, para prevenção de infecção; O dispensador deverá ser com acionamento manual, fixados na parede; o qual deverá dispensar até 1,1 ml do produto por acionamento manual. Confeccionado em plástico resistente, 100% reciclável abertura com botão ou chave, sendo que a instalação, manutenção e treinamento deve estar inclusos na aquisição do produto. Deverá ser fornecido 200 dispensers em regime de comodato com acionamento manual, e para o setor de UTI geral, deverá fornecer 20 dispenser com sensor AUTOMÁTICOS compatível com o refil de sabonete, por se tratar de setor crítico e necessidade de mínimo contato das mãos para o acionamento, para prevenção e controle de infecções cruzadas. (NR-32). O PRODUTO SERÁ COTADO A CADA 100ML. Empresa vencedora contratada, deverá fornecer ao contratante uma campanha anual de lavagem das mãos – NO DIA 05 DE MAIO- DIA MUNDIAL DE LAVAGEM DAS MÃOS, e treinamento semestral, quando solicitado pela CCIH, de educação continuada com o tema “ LAVAGEM DAS MÃOS”; material deverá ser fornecido sem custos extras ao contratante.	23,7700	16.639,00
18	300,000	FD	PAPEL HIGIENICO ROLÃO, O produto deve possuir excelente alvura, maciez e resistências adequadas ao uso, sem resistência ao estado úmido. O produto deve ser produzido com 100% fibras virgens não transgênicas. Papel higiênico em rolo, FOLHA SIMPLES, cor BRANCA. Rolo de 10cm x 300m, Largura da folha: 100mm. Diâmetro do rolo: 175mm. Gramatura 17 – 20 g/m². Embalagem: fardo com 8 rolos. O produto deve possuir laudos dermatológicos, microbiológicos e ensaio do papel para fins sanitários. Não pode causar irritações dérmicas. – Apresentar laudos. A empresa vencedora deverá fornecer 100 dispensers compatíveis necessários em FORMA DE COMODATO.	84,3000	25.290,00
19	4.500,000	PAC	PAPEL TOALHA - INTERFOLHADO, • Possui deve possuir excelente alvura e maciez, bem como boas propriedades de resistência ao estado úmido e exclusiva tecnologia que deixa o papel muito mais macio e possuir alta absorção e resistência à umidade. O produto deve possuir laudos dermatológicos e microbiológicos. – Apresentar laudos. Papel toalha interfoliado, folha simples, 3 DOBRAS Gramatura: 27 a 32 DE GRAMATURA, feito com papel 100% celulose virgem não transgênicas. Medidas: Largura da folha: 220 mm x Comprimento da folha: 230 mm. O	36,8800	165.960,00

produto deve ser acondicionado em fardos plásticos com 5 ou 6 pacotes, cada um com 1000 unidades de folhas. A empresa vencedora deverá fornecer 80 dispensers compatíveis necessários em FORMA DE COMODATO.

20	500,000	CX	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO, O produto deve possuir excelente alvura e maciez, resistência ao estado úmido e exclusiva tecnologia que deixa o papel muito mais macio e mais absorvente. Papel higiênico interfoliado, de cor branca, FOLHA DUPLA Gramatura: 28 – 32g/m², Feito com papel 100% celulose virgem. Medidas: 21,6 x 10cm. Largura da folha: 100mm. Comprimento da folha: 216mm. O produto deve ser acondicionado em caixa de papelão embaladas em Caixa com 40 pacotes de 250 unidades. O produto deve possuir laudos dermatológicos, microbiológicos e ensaio do papel para fins sanitários. - APRESENTAR LAUDOS A empresa vencedora deverá fornecer 50 dispensers compatíveis necessários em FORMA DE COMODATO.	157,5500	78.775,00
21	400,000	FD	PAPEL TOALHA ROLÃO - PAPEL TOALHA ROLÃO, O produto deve possuir excelente alvura e maciez alta absorção e resistência à umidade. Papel toalha para as mãos em bobina ROLÃO, folha SIMPLES, na cor BRANCA. Gramatura: 32 a 40 g/m², feito com papel 100% celulose virgem não transgênicas. Medidas: Metragem do rolo: 200m. Largura da folha: 200mm. Embalagem: fardo com 6 bobinas. O produto deve possuir laudos dermatológicos e microbiológicos. Apresentar laudos. A empresa vencedora deverá fornecer 100 dispensers compatíveis necessários em FORMA DE COMODATO.	229,6700	91.868,00
22	80,000	L	Desinfetante de alto nível a base de Ácido Peracético, Peróxido de Hidrogênio e Ácido Acético, desenvolvido para os processos de Esterilização e de Desinfecção de Alto Nível indicados para a área de hemodiálise. Composição: à base de peróxido de hidrogênio 91.8G, ácido acético 8,0G, estabilizante 0,2G, mantendo como princípio ativo ácido peracético 3,4%; Uso: utilização exclusiva na desinfecção de máquinas de hemodiálise e no processamento de dialisadores; Apresentação: galão 5 litros; requisitos da embalagem: rótulo de identificação contendo a formulação, instruções de uso, data de fabricação, lote, prazo de validade, registro na ANVISA;	44,6400	3.571,20
23	100,000	L	SOLUÇÃO DE ÁCIDO CÍTRICO A 50% (M/M), GRAU SANEANTE/HOSPITALAR, DESTINADA À LIMPEZA INTERNA QUÍMICA (DESINCRUSTAÇÃO) DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE, REMOVENDO DEPÓSITOS MINERAIS, CARBONATOS, INCRUSTAÇÕES DE CÁLCIO E MAGNÉSIO PRESENTES NO CIRCUITO HIDRÁULICO DO EQUIPAMENTO. Composição: Produto composto por Ácido Cítrico com concentração final de 50% ± tolerância do fabricante; Solução líquida homogênea, estável e própria para uso em máquinas de hemodiálise; pH ácido, compatível com os manuais dos fabricantes de máquinas (Gambro, Fresenius, Braun, Nipro etc.) e compatível com programas automáticos de limpeza das máquinas, conforme instruções do equipamento Características: líquido transparente a levemente amarelado, densidade e pH de acordo com a ficha técnica do fabricante, ausência de partículas sólidas, precipitados ou odor anormal. O produto deve possuir registro ou notificação válida no órgão sanitário competente (ANVISA), na categoria correspondente; atender integralmente às normas de boas práticas aplicáveis a saneantes destinados à área da saúde; A empresa deve fornecer FDS (Ficha de Dados de Segurança) e Ficha Técnica atualizada. Deve ser apresentado em bombona plástica de 5 L ou 10 L, lacrada, resistente e própria para produtos ácidos, com rotulagem obrigatória contendo todas as informações necessárias e	124,9800	12.498,00

			com validade mínima na entrega de 10 meses		
24	100,000	L	DETERGENTE NEUTRO. Detergente líquido neutro para uso em áreas de assistência à saúde e controle de materiais hospitalares e laboratoriais. O produto não pode ser corrosivo, não apresentar fragrância ou corante. Poder utilizar nas mais diversas necessidades de limpeza, possuir laudo de análise microbiológica, garantindo a qualidade na fabricação do produto, que não contaminará as superfícies a serem limpas. Pode ser utilizado para a limpeza de artigos e equipamentos de enfermagem, tais como comadres, papagaios e demais equipamentos. O produto também pode ser utilizado na limpeza de instrumentais cirúrgicos e laboratoriais. Na área de nutrição, poder ser utilizado na lavagem de louças, bancadas, pisos, equipamentos e demais superfícies em geral. Na limpeza predial geral, poder ser utilizado na limpeza de pisos, camas, banheiros, paredes e demais superfícies. Características físico químicas: Aspecto Físico (25°C): Líquido viscoso incolor, Densidade (25°C): 1,05 aproximadamente, pH: 7,0 (neutro), Agressividade: Baixa, Corrosão: Não corrosivo, Odor: Odor levemente característico.	32,9800	3.298,00
25	50,000	L	DETERGENTE ALCALINO, Detergente alcalino formulado para limpeza de instrumentais cirúrgicos, vidrarias e demais utensílios em áreas hospitalares. Possuir baixa espuma e isenta de hidróxido de sódio, tornando o produto ideal para uso em ultrassônicas e termo desinfetadoras, não agredindo os instrumentais. Remove resíduos de matéria orgânica com facilidade e rapidez. Características físico químicas: Aspecto Físico: Líquido incolor, Densidade (25°C): 1,10 g/ml, pH: 11,00 +ou- 0,5, Odor: Característico, Ponto de Fulgor: Não inflamável	66,2300	3.311,50
26	50,000	L	REMOVEDOR DE RESÍDUOS DE COLA Removedor de colas e adesivos, ideal para remoção de etiquetas de identificação e rastreabilidade em frascos etiquetados em áreas de saúde e limpeza em geral. Também para vidros, pisos e pedras. Eficaz também na remoção de riscos de caneta em superfícies. Características físico químicas: Aspecto Físico (25°C): Líquido levemente amarelado, Odor: Cítrico, PH: 2,00 +/- 0,5	79,9800	3.999,00
27	60,000	L	DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. Usado na desinfecção de nível intermediário e de superfícies fixas e artigos não críticos. Utilizando um blend de Biguanida Polimérica (PHMB) e Quaternário de Amônio, o produto deve possuir amplo espectro bactericida, fungicida, esporicida e tuberculocida, comprovado por laudos em laboratórios filiados a ANVISA, além de comprovada eficácia contra o vírus H1N1 e Corona Vírus. também eficaz contra bactérias multirresistentes, além de fungos altamente nocivos como Candida auris. Associar a presença de tensoativos, que permita o seu uso como limpador e desinfetante, facilitando o processo de limpeza e desinfecção, não ser inativado em presença de matéria orgânica, não ser corrosivo a metais e superfícies, possuir baixa toxicidade e não agredir tratamentos de piso com ceras acrílicas. Características físico químicas: Aspecto Físico (25°C): Líquido incolor e sem odor, Densidade (25°C): 1,0 aproximadamente, pH: 7,0 + ou - 0,5, Agressividade: Não irritante a pele e mucosas, Compatibilidade com materiais: Laudo de NÃO CORROSIVO para telas táteis, alumínio, aço inoxidável, acrílico, polipropileno, látex, borracha, silicone, polietileno, policarbonatos e pvc., Ingrediente Ativo: PHMB – biguanida polimérica e quaternário de amônio, Registro ANVISA: Registro como desinfetante hospitalar de nível intermediário, Laudo de estabilidade após diluído: 30 dias - Ideal para uso pela enfermagem, Efeito residual após o uso:	112,0000	6.720,00

14 dias, Biodegradabilidade: Laudo de comprovação de 100% de biodegradabilidade, Diferenciais: Formulação não corrosiva e neutra diminui o risco laboral, oferece maior segurança ao usuário, diminui gastos com degradação dos materiais e superfícies, não afeta tratamento de pisos. Eficácia comprovada contra diversos microrganismos, com laudos de eficácia emitidos por laboratórios da Anvisa. Eficácia comprovada contra diversos microrganismos, com laudos de eficácia emitidos por laboratórios da rede REBLAS Anvisa. Bactérias: Staphylococcus aureus, Salmonella Choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli, Klebsiella Pneumoniae. Bactérias Multi Resistentes: Acinetobacter baumannii, KPC - Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus MRSA, Enterococcus faecium VRE, Klebsiella ESBL. Vírus: Influenza A – H1N1, Corona Vírus, Monkeypox. Micobactérias e esporos: Clostridium difficile (esporicida), Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium Bovis. Fungos: Trichophyton Mantagrophytes, Candida auris e Candida albicans.

28	500,000	L	DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E PARA SUPERFÍCIES FIXAS, ARTIGOS NÃO CRÍTICOS E ARTIGOS DE INALOTERAPIA E ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA. Desinfetante hospitalar de Nível Intermediário, com registro ANVISA, tendo em um dos seus ativo um blend inédito de Biguanida Polimérica e Quaternário de Amônio de 6ª Geração, podendo utilização em superfícies fixas, artigos não críticos e artigos de auxílio ventilatório e inaloterapia, possuir espectro bactericida, efeito fungicida e micobactericida, além de eficácia também contra bactérias multirresistentes. Na limpeza e desinfecção de superfícies, possuir ação comprovada de 1 minuto, a para a desinfecção de artigos em nível intermediário, 10 minutos, para pré limpeza em centro cirúrgico como desincrustaste. O produto deve se destina a limpeza e desinfecção em áreas de saúde, como hospitais, clínicas, laboratórios, consultórios, ambulâncias e clínicas veterinárias. O produto pode ser utilizado em áreas críticas como centros cirúrgicos, centros obstétricos, UTIs, UTI neonatal, unidades de isolamento, áreas sujas de lavanderias, etc; nas áreas semicríticas como unidades de internação, corredores, postos de enfermagem, ambulatorios, consultórios e nas áreas não críticas, como áreas administrativas, recepções, vestiários e almoxarifados. Na desinfecção de superfícies fixas, pode ser utilizado em paredes, teto, pisos, portas, mobiliários, louças sanitárias e pontos de auto toque do ambiente. Também pode ser utilizado nos artigos não críticos como comadres, papagaios, termômetro axilar, estetoscópios, cuba rim e aparelhos de pressão. Garantir eficácia contra: Bactérias: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Enterococcus hirae (endocardite sepsi) Bactérias Multi Resistentes: Klebsiella pneumoniae KPC, Acinetobacter baumannii, MRSA, VRE. Esporicida: Bacillus Subtilis, Clostridium Sporogenes Vírus: Influenza A – H1N1, Corona Vírus, Rotavirus, Monkeypox Micobactérias: Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium bovis (BCG) Fungos: Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans, Candida auris Características físico químicas: Aspecto Físico (25°C): Líquido incolor e sem odor, Densidade (25°C): 1,0 aproximadamente, pH: 9,2, Ingrediente: Ativo PHMB – biguanida polimérica e quaternário de amônio de 6º geração, Possuir Registro ANVISA, Efeito residual após o uso: 14 dias, Nível de Corrosão: Laudo de NÃO CORROSIVO para telas têxteis, alumínio, aço inoxidável, acrílico, polipropileno, látex, borracha, silicone, polietileno, policarbonatos e pvc. Biodegradabilidade: Laudo de comprovação de biodegradabilidade.	125,6700	62.835,00
----	---------	---	---	----------	-----------

29	2.000,000	L	LIMPADOR MULTIUSO, Limpador Multiuso eficaz e concentrado, destinado a limpeza e higienização de superfícies em geral - limpeza diária de superfícies, mobiliários, pisos, banheiros, vestiários, louças, metais nos mais diversos segmentos e eficaz na limpeza e remoção de sujidades pesadas – efeito oxidante, ajudando a clarear rejuntas escurecidas pelo acúmulo de fungos e mofo em banheiros e vestiários..., e controlador de odores, apresentar fragrância suave. COMPOSIÇÃO: Tensoativo não iônico, peróxido de hidrogênio, estabilizante, coadjuvante e fragrância. PH: 3,0 – 5,0 - densidade 1,00 Princípio ativo: peróxido de hidrogênio. Conter Tensoativo Biodegradável, fragrância inodoro ou citrus - agressividade baixa	18,1700	36.340,00
30	2.400,000	L	DETERGENTE DESINGORDURANTE. Detergente desengordurante para limpeza geral, poderoso na remoção de gorduras de todos os tipos em pisos, paredes, balcões, prateleiras e luminárias. Especialmente indicado para cozinhas e banheiros de hospitais. Possui espuma de poder controlado, facilitando a operação de limpeza. O produto deve ser biodegradável e deve possuir aspecto líquido transparente de cor verde, pH 9,5 a 10,5, densidade 1,00 a 1,10. Composição: tensoativo aniônico e não aniônico, alcalinizantes, quelante, sequestrante, fragrância, corante e veículo. Princípio Ativo: dodecilbenzeno sulfonato de sódio.	25,2100	60.504,00
31	600,000	L	CERA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, DE ALTO DESEMPENHO, DESTINADA AO TRATAMENTO, PROTEÇÃO E BRILHO DE PISOS LAVÁVEIS EM AMBIENTES HOSPITALARES, INCLUINDO ÁREAS DE ALTO TRÁFEGO, CORREDORES, ENFERMARIAS, RECEPÇÕES E SETORES ADMINISTRATIVOS. Composição: Produto à base de polímeros acrílicos (metalizados ou não), podendo conter: Ceras de polietileno e/ou polipropileno; Resinas nivelantes; plastificantes; coalescentes, emulsificantes e agentes formadores de filme; Tensoativo fluorado (quando aplicável). Características: Aspecto Líquido branco leitoso ou opalescente; Cor Branco ou branco-leitosa; Odor Característico, não intenso; pH Entre 8,0 e 9,5; Densidade Entre 0,97 e 1,05 g/mL; Teor de sólidos / não voláteis Mínimo 11%, podendo chegar a 33%; Desempenho: A cera acrílica ofertada deverá apresentar, comprovadamente em ficha técnica: Formação de filme transparente com brilho molhado ou brilho intenso após a secagem; Alta resistência ao tráfego intenso; deve possuir propriedades antiderrapantes; O produto deve aceitar polimento High Speed ou Ultra High Speed Rendimento mínimo exigido: ≥ 60 m²/L por demão, podendo ser superior Aplicações: granilite, granito, cerâmica, cimento queimado, pisos vinílicos, marmorite, korodur e Paviflex Produto deve estar notificado na ANVISA como saneante; apresentar validade mínima na entrega de 12 meses; apresentar-se em embalagens entre 2 L e 20 L, conforme lote e necessidade.	59,6900	35.814,00
32	200,000	L	REMOVEDOR DE CERA E ACABAMENTOS PARA USO HOSPITALAR destinados à remoção eficiente de ceras, seladores, acabamentos acrílicos e outros resíduos orgânicos em superfícies de pisos e áreas internas, obedecendo às especificações técnicas mínimas. Características do Produto: Composição: Fórmula à base de tensoativos, solventes e alcalinizantes, com ação de limpeza e emulsificação eficiente de camadas de ceras e seladores. Deve possuir baixa formação de espuma para facilitar o processo de remoção. Odor: Preferencialmente baixo odor ou sem cheiro perceptível, adequado para uso em ambientes internos com pouca ventilação (escolas,	35,1200	7.024,00

hospitais, clínicas, escritórios), minimizando desconforto ao operador e usuários do ambiente. Eficiência de remoção: Capaz de remover múltiplas camadas de ceras. Diluição: Compatível com diluições em água conforme necessidade de uso. pH: Produto com pH alcalino típico de removedores de ceras (aproximadamente entre 10 e 12,5), garantindo eficácia de emulsificação e remoção. Segurança e toxicidade: Deve possuir perfil de toxicidade reduzido, com formulação que minimize riscos ao operador, preferencialmente sem compostos classificados com alta toxicidade ou forte volatilidade. Quando aplicável, o produto deverá possuir registro junto aos órgãos competentes (ex.: ANVISA/Ministério da Saúde ou equivalente) e estar acompanhado de Ficha de Dados de Segurança (FDS) atualizada.

33	120,000	UN	DISCO DE LIMPEZA PARA ENCERADEIRA (510 MM, VERDE) scrubbing pad de média abrasividade, cor verde, apropriado para limpeza pesada de pisos sem danificar a superfície. Fabricado com fibras sintéticas de alta resistência entrelaçadas com resinas termofixas. Abrasividade média, capaz de remover sujeiras incrustadas, marcas de pneus, resíduos de produtos de limpeza, fuligem e outras sujeiras difíceis, sem comprometer a integridade da superfície do piso. Excelente desempenho em superfícies como cerâmica, porcelanato, piso industrial, cimento queimado, paviflex, vinílicos e similares. Compatível com todas as enceradeiras/rotativas industriais e profissionais que utilizem pads de 510 mm. Alta durabilidade e resistência ao desgaste por fricção mecânica.	71,6300	8.595,60
34	80,000	UN	DISCO DE LIMPEZA PARA ENCERADEIRA (510 MM, PRETO) scrubbing pads de cor preta, com diâmetro de 510 mm, destinados à limpeza e preparação pesada de pisos com uso de enceradeiras/rotativas industriais. Material em fibras sintéticas de alta densidade com resinas especiais, proporcionando máxima abrasividade e durabilidade em operações severas. Ideal para remoção de camadas espessas de ceras, seladores, detergentes antigos e sujeiras incrustadas em pisos industriais e comerciais. Compatível com enceradeiras/rotativas industriais que utilizam discos de 510 mm. Construção robusta que assegura vida útil prolongada, mesmo em uso intenso e repetido em áreas amplas.	74,3000	5.944,00
35	120,000	UN	DISCO DE ACABAMENTO PARA ENCERADEIRA (510 MM, BRANCO) white pads de cor branca, com diâmetro de 510 mm, destinados ao polimento e manutenção fina de pisos com enceradeiras/rotativas industriais. Fibras sintéticas macias e densas com resina suave, projetadas para proporcionar acabamento sem desgaste significativo da superfície. Indicado para polimento, brilho e manutenção leve de pisos já limpos ou com acabamento aplicado. Baixa abrasividade, proporcionando limpeza suave e realce do brilho sem desgaste do piso. Boa resistência ao uso moderado, mantendo uniformidade de acabamento por vários ciclos de limpeza.	71,6300	8.595,60
36	700,000	UN	FIBRA DE LIMPEZA RETANGULAR (260 × 102 MM, VERDE) fibras de limpeza abrasivas retangulares, cor verde, medindo aproximadamente 260 × 102 mm, destinadas à limpeza pesada de superfícies laváveis. Uso manual. Confeccionada em fibras sintéticas de alta resistência, impregnadas com resinas abrasivas. Abrasividade média a alta, indicada para: Remoção de sujeiras incrustadas; Gorduras pesadas; Crostas, resíduos orgânicos e minerais; Limpeza de pisos, azulejos, rejuntas, bancadas, equipamentos industriais e superfícies rústicas. Alto poder de remoção, Alta resistência mecânica ao rasgo, desgaste e deformação. Produto estável, sem desprendimento excessivo de fibras.	4,6000	3.220,00

37	700,000	UN	FIBRA DE LIMPEZA RETANGULAR (260 × 102 MM, BRANCA). Fibras de limpeza não abrasivas retangulares, cor branca, medindo aproximadamente 260 × 102 mm, destinadas à limpeza leve e manutenção de superfícies sensíveis. Uso manual. Fabricada com fibras sintéticas macias, unidas por resinas suaves. Baixa abrasividade, indicada para: Limpeza de superfícies sensíveis; Manutenção de aço inox, vidros, porcelanas, louças sanitárias; Bancadas, equipamentos hospitalares, cozinhas industriais e áreas que exigem cuidado com acabamento. Ideal para limpeza de manutenção diária. Remove sujidades leves e médias sem causar riscos ou perda de brilho. Boa resistência ao uso contínuo em limpeza leve. Compatível com detergentes neutros e levemente alcalinos	2,6000	1.820,00
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	1.084.707,30

* Item anulado