


**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO**

CNPJ: 83.156.455/0001-28 **Telefone:** (49) 3541-0700
Endereço: Rua Nereu Ramos, 379 - Centro
CEP: 89620-000 - Campos Novos

**Pregão eletrônico
4/2026**

Número Processo: 5/2026
Data do Processo: 29/01/2026

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DESTINADOS À LAVANDERIA, COZINHA E HIGIENIZAÇÃO GERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER À DEMANDA DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR JOSÉ ATHANÁZIO.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 1/2026

Reuniram-se no dia 07/04/2026, as 09:10 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 457/2025, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 5/2026 na modalidade de Pregão eletrônico. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

ABERTA A SESSÃO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS ([HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/](https://www.portaldecompraspublicas.com.br/)) REALIZOU-SE A ANÁLISE DAS PROPOSTAS PREVIAMENTE CADASTRADAS, SENDO TODAS CLASSIFICADAS.

NA FASE DE LANCES, AS EMPRESAS EFETUARAM LANCES REDUZINDO OS VALORES INICIALMENTE PROPOSTOS PARA OS ITENS; AO FINAL DA FASE DE LANCES, FOI ABERTO PRAZO PARA NEGOCIAÇÃO, NÃO HAVENDO ÊXITO.

ATO CONTÍNUO, EM CONFORMIDADE COM OS SUBITENS 13.1.4 E 14.1 DO EDITAL, RESTARAM CONVOCADOS OS LICITANTES VENCEDORES DA FASE DE LANCES PARA REALIZAR O ENVIO DO ARQUIVO DA PROPOSTA READEQUADA DEVIDAMENTE ASSINADA, ACOMPANHADA DE TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS EM EDITAL, SENDO CUMPRIDO TEMPESTIVAMENTE.

NA FASE DE HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO REALIZARAM A ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES ENCAMINHADAS PELOS LICITANTES PROVISORIAMENTE VENCEDORES DA FASE DE LANCES, RESTANDO ALGUNS LICITANTES DESCLASSIFICADOS, SENDO CONVOCADOS OS PRÓXIMOS, SUCESSIVAMENTE, ATÉ RESTAREM OS SEGUINTE VENCEDORES: SANCAPEL SOLUÇÕES PARA HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI, KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E MPQUIMICA DISTRIBUIDORA LTDA..

OS DOCUMENTOS FORAM ANALISADOS PELA COMISSÃO E ENVIADOS PARA EQUIPE TÉCNICA ANALISAR AS FICHAS DOS PRODUTOS.

ABERTA A FASE RECURSAL QUANTO AO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO, NÃO HOUE MANIFESTAÇÕES.

ABERTO PRAZO PARA ENVIO DAS AMOSTRAS, ALGUMAS EMPRESAS DEIXARAM DE ENVIAR, MOTIVO PELO QUAL FOI SENDO CHAMADO NOVOS ARREMATANTE DE FORMA SUCESSIVA.

DEMAIS INFORMAÇÕES DO CERTAME PODEM SER VERIFICADAS NA SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: ([HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/](https://www.portaldecompraspublicas.com.br/)). NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, DEU-SE POR ENCERRADA A SESSÃO.

Participante: KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
7	REFIL DE ÁLCOOL GEL SUPORTE MANUAL, ÁLCOOL,600,000 UN CONCENTRAÇÃO DE 70%, ISOPROPILICO, ANTISSEPTICO, P/ DISPENSADOR MANUAL. • ASPECTO- GEL INCOLOR • ODOR CARACTERÍSTICO, ALCOÓLICO • PH 6,5 - 9,5% • Especificação técnica: - Composição: Álcool etílico a 70%, álcool isopropílico e com agentes complementares, os quais proporcionam hidratação da pele, sem corante e fragrância, na forma de gel. • Ser facilmente absorvido e de rápida secagem; - Ser antialérgico com laudos	600,000	UN		22,0000	13.200,00

comprobatórios • REFIL DE 700 A 1000 ML, apresentação em bags ou frascos com sistema fechado, para descarte imediato após o uso, para prevenção de infecção; compatível com dispenser fornecidos em forma de comodato, para uso em dispenser com acionamento manual, fixados na parede; o qual deverá dispensar até 1,1 ml. • Deve apresentar registro na ANVISA como cosmético - apresentar fichas • apresentar comprovação de atividade antibacteriana por teste in vitro ou in vivo conforme RDC 42/2010; com laudos comprobatórios de eficácia bactericida como staphylococcus aureus, pseudomona aeruginosa e salmonela choleraesuis, garantindo assim a eliminação de 99,999% dos microorganismos.

• Deverá ser fornecido o 250 DISPENSADORES com acionamento manual compatível com o refil, em sistema de comodato, o qual deverá dispensar até 1,1 ml na forma de gel; • O dispensador deverá ser confeccionado em plástico resistente, abertura com botão ou chave, sendo que a instalação, manutenção e treinamento devem estar inclusos na aquisição do produto.

8	REFIL DE ÁLCOOL GEL DISPENSADOR AUTOMÁTICO, 300,000 UN	44,8500	13.455,00
ÁLCOOL, CONCENTRAÇÃO DE 70%, ISOPROPILICO, ANTISSEPTICO, P/ DISPENSADOR AUTOMÁTICO • ASPECTO- GEL INCOLOR • ODOR CARACTERÍSTICO, ALCOÓLICO • PH 6,5 - 9,5% • Especificação técnica: - Composição: Álcool etílico a 70%, álcool isopropílico e com agentes complementares, os quais proporcionam hidratação da pele, sem corante e fragrância, na forma de gel. • Ser facilmente absorvido e de rápida secagem; - Ser antialérgico com laudos comprobatórios • REFIL DE 700 A 1200 ML, apresentação em bags ou frascos com sistema fechado, para descarte imediato após o uso, para prevenção de infecção; compatível com dispenser dispensar até 1,1 ml. • Deve apresentar registro na ANVISA como cosmético - apresentar fichas • apresentar comprovação de atividade antibacteriana por teste in vitro ou in vivo conforme RDC 42/2010; com laudos comprobatórios de eficácia bactericida como staphylococcus aureus, pseudomona aeruginosa e salmonela choleraesuis, garantindo assim a eliminação de 99,999% dos microorganismos. • Apresentar teste de irritabilidade e sensibilização dérmica em humanos e teste de compatibilidade com luvas médicas. • Deverá ser fornecido 20 DISPENSADORES com acionamento AUTOMÁTICO compatível com o refil, em sistema de comodato, o qual deverá dispensar até 1,1 ml na forma de gel; • O dispensador deverá ser confeccionado em plástico resistente, abertura com botão ou chave, sendo que a instalação, manutenção e treinamento devem estar inclusos na aquisição do produto. • Para o setor de UTI geral, deverá fornecer dispenser AUTOMÁTICOS compatível com o refil de álcool, por se tratar de setor crítico e necessidade de mínimo contato das mãos para o acionamento, para prevenção e controle de infecções cruzadas. (NR-32).			
9	REFIL DE ÁLCOOL GEL PARA SUPORTE DE SORO E 200,000 UN	18,0000	3.600,00
OU/CAMA HOSPITALAR, CONCENTRAÇÃO DE 70% DE ALCOOL ETILICO, ISOPROPILICO, ANTISSEPTICO, • EMBALAGEM FRASCO TIPO PUMP, APRESENTAÇÃO EM GEL , 300 a 1000 ml. O qual deverá dispensar até 1,1 ml do produto por acionamento manual. • Deverá disponibilizar em sistema de COMODATO, 20 suportes compatíveis com o frasco do produto e que ofereça praticidade para instalação em diferentes moveis, equipamentos e utensílios hospitalares. (DISPENSER PARA ACOPLAR/ FIXAR EM CAMAS HOSPITALARES E/OU SUPORTE DE SORO). • Especificação técnica: - Composição: Álcool etílico a 70%, álcool isopropílico e com agentes complementares, os quais proporcionam hidratação da pele, sem corante e fragrância, na forma de gel. Ser facilmente absorvido e de rápida secagem; - Ser antialérgico; • Deve apresentar registro na ANVISA			

como cosmético - Apresentar fichas. • Apresentar comprovação de atividade antibacteriana por teste in vitro ou in vivo conforme RDC 42/2010; com laudos comprobatórios de eficácia bactericida como staphylococcus aureus, pseudomona aeruginosa e salmonela choleraesuis, garantindo assim a eliminação de 99,999% dos microorganismos.

• Apresentar teste de irritabilidade e sensibilização dérmica em humanos e teste de compatibilidade com luvas médicas. • ASPECTO GEL INCOLOR • ODOR CARACTERÍSTICO, ALCOÓLICO • PH 6,5 - 9,5 % • APRESENTAÇÃO DE 300 A 1000 ML • Fornecer dispensers compatíveis com o refil de álcool

12	PAPEL HIGIENICO ROLÃO, O produto deve possuir excelente alvura, maciez e resistências adequadas ao uso, sem resistência ao estado úmido. O produto deve ser produzido com 100% fibras virgens não transgênicas. Papel higiênico em rolo, FOLHA SIMPLES, cor BRANCA. Rolo de 10cm x 300m, Largura da folha: 100mm. Diâmetro do rolo: 175mm. Gramatura 17 - 20 g/m². Embalagem: fardo com 8 rolos. O produto deve possuir laudos dermatológicos, microbiológicos e ensaio do papel para fins sanitários. Não pode causar irritações dérmicas. - Apresentar laudos. A empresa vencedora deverá fornecer 100 dispensers compatíveis necessários em FORMA DE COMODATO.	300,000	FD		63,0000	18.900,00
13	TOALHA DE PAPEL INTERF. 2 DOBRAS FS FIT ELX 22,5X20,5 19GR CX 5.000FLS (20X250FLS). A empresa vencedora deverá fornecer 80 dispensers compatíveis em FORMA DE COMODATO.	500,000	CX		56,9800	28.490,00
14	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHA FOLHA DUPLA 9X20,5CM CX 8.000 FLS (20X400FLS). A empresa vencedora deverá fornecer 50 dispensers compatíveis em FORMA DE COMODATO.	500,000	CX		95,0000	47.500,00
15	TOALHA DE PAPEL BOBINA FS TRACTION ELX 6X200M 24 GR. A empresa vencedora deverá fornecer 100 dispensers compatíveis em FORMA DE COMODATO.	500,000	CX		119,0000	59.500,00

Total do Participante: 184.645,00

Participante: MPQUIMICA DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
16	Desinfetante de alto nível a base de Ácido Peracético, Peróxido de Hidrogênio e Ácido Acético, desenvolvido para os processos de Esterilização e de Desinfecção de Alto Nível indicados para a área de hemodiálise. Composição: à base de peróxido de hidrogênio 91.8G, ácido acético 8,0G, estabilizante 0,2G, mantendo como princípio ativo ácido peracético 3,4%; Uso: utilização exclusiva na desinfecção de máquinas de hemodiálise e no processamento de dialisadores; Apresentação: galão 5 litros; requisitos da embalagem: rótulo de identificação contendo a formulação, instruções de uso, data de fabricação, lote, prazo de validade, registro na ANVISA;	80,000	L		44,6400	3.571,20

Total do Participante: 3.571,20

Participante: SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	DETERGENTE PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS DE COZINHA, Detergente desengordurante para limpeza geral utilizado nas industrias de alimento em geral (frigoríficos, laticínios e bebidas); e em cozinhas industriais, restaurantes e hospitais. Poderoso na remoção de gordura de todos os tipos, espuma de poder controlado, facilitando a operação de limpeza. Aspecto: liquido viscoso. PH: 9,0 A 10,% Composição: tensoativos não-ionicos, e aniônicos, alcalinizantes, sequestrantes, conservantes, corante e veiculo. Princípio ativo: dodecilbenzeno sulfonato de sódio. Apresentar tensoativos biodegradável.	1.000,0	L		16,5000	16.500,00
2	DETERGENTE PARA LIMPEZA DE COIFAS E PANEAS, Detergente desincrustante ALCALINO com espuma e	50,000	L		20,6000	1.030,00

	elevado poder de saponificação e gorduras, utilizado na limpeza pesada de equipamentos, impregnados de gorduras de origem animal ou vegetal, bem como em fogões, coifas, balcões, formas e utensílios em restaurantes, hotéis, padarias, refeitórios e cozinhas industriais, hospitais. Aspecto líquido límpido semi-viscoso. PH 13 a 14 % - densidade 1,10 à 1,15 Composição: tensoativo não-iônico, sequestrante, a				
3	DETERGENTE PARA LIMPEZA DE COZINHA HOSPITALAR, • Detergente desincrustante ALCALINO clorado com espuma, indicado para lavagem de pisos, paredes e equipamentos nas indústrias alimentícias em geral e cozinhas profissionais, bem como na limpeza de banheiros, vestiários e sanitários. tripla ação: limpeza, alvejamento e desinfecção. Possui aspecto líquido límpido, teor de cloro ativo 2,0% a 3,0%, alcalinidade total 6,0% a 8,0%, PH 13 a 14 % Componentes: tensoativo não-iônico, agente oxidante, alcalinizante, sequestrante e veículo	60,000	L	15,4000	924,00
4	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTIS - DESINFETANTE PARA HORTIFRUTIS, Desinfetante para hortifrutícolas a base de ácido dicloroisocianúrico. É bactericida e fungicida econômico de ação rápida. Totalmente solúvel em água. Deve ser utilizado m cozinha de hotéis, restaurantes, hospitais e indústria na desinfecção de frutas, legumes e verduras, bem como na desinfecção de talheres e utensílios de cozinha após a lavagem. E na higienização de pisos e paredes. Aspecto físico: pó solto de cor branca; PH 6,5 a 7,5, teor de cloro ativo 4,0 a 4,5% Composição: coadjuvante, agente oxidante, e alcalinizante. Princípio ativo: ácido dicloroisocianúrico. Conter Tensoativo Biodegradável.	40,000	KG	17,2000	688,00
5	DETERGENTE DE LOUÇA PARA MAQUINA, Lava louças líquido alcalino para limpeza de pratos, talheres e louças em máquinas contínuas e descontínuas de hospitais, indústrias, restaurantes, cozinhas industriais, clubes e escolas. O produto deve remover com facilidade as sujeiras como molhos, amidos, gorduras e proteínas comumente presentes em louças, talheres e copos. Deve ser econômico. Não pode deixar qualquer odor residual. Aspecto líquido transparente, PH 12,5 a 13,5% - densidade 1,00 à 1,20. Composição: alcalinizante, sequestrantes e veículo. Princípio ativo: hidróxido de sódio. Conter Tensoativo Biodegradável	500,000	L	14,0000	7.000,00
6	SECANTE PARA MAQUINA DE LAVAR LOUÇA, Secante abrillantador de louças para máquinas de lavar louças. O produto deve proporcionar rápida secagem e dar mais brilho à pratos, xícaras, talheres, copos e bandejas. Deve ser econômico e biodegradável. Aspecto líquido límpido, PH 3,0 a 5,0% - densidade 0,90 a 1,10 Composição: Tensoativo não-iônico, solvente, acidificante, corante, conservante e veículo. Princípio ativo: álcool graxo etoxilado e propoxilado. Conter Tensoativo Biodegradável	300,000	L	14,6500	4.395,00
10	SABONETE DISPENSER AUTOMÁTICO (SETOR DE UTI), Possui fórmula balanceada para atingir desempenho e baixo custo. O produto deve limpar com suavidade, possuindo pH neutro e garantindo grande economia em uso, além de espuma densa. • Sabonete espuma para lavagem das mãos, • PH - 6,0 e 8,0 % com leve fragrância e isento de corantes. • REFIL DE 700 A 1200 ML, apresentação em bags ou frascos plásticos com sistema fechado, para descarte imediato após o uso, para prevenção de infecção; O dispensador deverá ser com acionamento AUTOMÁTICO, fixados na parede; o qual deverá dispensar até 1,1 ml. Confeccionado em plástico resistente, 100% reciclável abertura com botão ou chave, sendo que a instalação, manutenção e treinamento devem estar inclusos na aquisição do produto. • Deverá ser fornecido 20 DISPENSADORES com acionamento AUTOMÁTICO compatível com o refil, em sistema de comodato. • Para o setor de UTI geral, deverá fornecer dispenser com sensor AUTOMÁTICOS compatível	300,000	UN	45,0000	13.500,00

	com o refil de sabonete, por se tratar de setor crítico e necessidade de mínimo contato das mãos para o acionamento, para prevenção e controle de infecções cruzadas. (NR-32).			
11	SABONETE ESPUMA, • Possuir fórmula balanceada para atingir desempenho e baixo custo. O produto deve limpar com suavidade, possuindo pH neutro e garantindo grande economia em uso, além de espuma densa. Sabonete espuma para lavagem das mãos, PH - 5,0 e 9,0 % sem fragrância e isento de corantes. REFIL DE 700 A 1200 ML, apresentação em bags ou frascos plásticos com sistema fechado, para descarte imediato após o uso, para prevenção de infecção; O dispensador deverá ser com acionamento manual, fixados na parede; o qual deverá dispensar até 1,1 ml do produto por acionamento manual. Confeccionado em plástico resistente, 100% reciclável abertura com botão ou chave, sendo que a instalação, manutenção e treinamento deve estar inclusos na aquisição do produto. Deverá ser fornecido 200 dispensers em regime de comodato com acionamento manual, e para o setor de UTI geral, deverá fornecer 20 dispenser com sensor AUTOMÁTICOS compatível com o refil de sabonete, por se tratar de setor crítico e necessidade de mínimo contato das mãos para o acionamento, para prevenção e controle de infecções cruzadas. (NR-32). O PRODUTO SERÁ COTADO A CADA 100ML. Empresa vencedora contratada, deverá fornecer ao contratante uma campanha anual de lavagem das mãos - NO DIA 05 DE MAIO- DIA MUNDIAL DE LAVAGEM DAS MÃOS, e treinamento semestral, quando solicitado pela CCIH, de educação continuada com o tema "LAVAGEM DAS MÃOS"; material deverá ser fornecido sem custos extras ao contratante.	700,000 UN	16,0000	11.200,00
18	DETERGENTE NEUTRO. Detergente líquido neutro para uso em áreas de assistência à saúde e controle de materiais hospitalares e laboratoriais. O produto não pode ser corrosivo, não apresentar fragrância ou corante. Poder utilizar nas mais diversas necessidades de limpeza, possuir laudo de análise microbiológica, garantindo a qualidade na fabricação do produto, que não contaminará as superfícies a serem limpas. Pode ser utilizado para a limpeza de artigos e equipamentos de enfermagem, tais como comadres, papagaios e demais equipamentos. O produto também pode ser utilizado na limpeza de instrumentais cirúrgicos e laboratoriais. Na área de nutrição, poder ser utilizado na lavagem de louças, bancadas, pisos, equipamentos e demais superfícies em geral. Na limpeza predial geral, poder ser utilizado na limpeza de pisos, camas, banheiros, paredes e demais superfícies. Características físico químicas: Aspecto Físico (25°C): Líquido viscoso incolor, Densidade (25°C): 1,05 aproximadamente, pH: 7,0 (neutro), Agressividade: Baixa, Corrosão: Não corrosivo, Odor: Odor levemente característico.	100,000 L	10,0000	1.000,00
19	DETERGENTE ALCALINO, Detergente alcalino formulado para limpeza de instrumentais cirúrgicos, vidrarias e demais utensílios em áreas hospitalares. Possuir baixa espuma e isenta de hidróxido de sódio, tornando o produto ideal para uso em ultrassônicas e termo desinfetadoras, não agredindo os instrumentais. Remove resíduos de matéria orgânica com facilidade e rapidez. Características físico químicas: Aspecto Físico: Líquido incolor, Densidade (25°C): 1,10 g/ml, pH: 11,00 +/- 0,5, Odor: Característico, Ponto de Fulgor: Não inflamável	50,000 L	26,0000	1.300,00
20	REMOVEDOR DE RESÍDUOS DE COLA Removedor de colas e adesivos, ideal para remoção de etiquetas de identificação e rastreabilidade em frascos etiquetados em áreas de saúde e limpeza em geral. Também para vidros, pisos e pedras. Eficaz também na remoção de riscos de caneta em superfícies. Características físico químicas: Aspecto Físico (25°C): Líquido levemente	50,000 L	75,0000	3.750,00

	amarelado, Odor: Cítrico, PH: 2,00 +/- 0,5			
21	DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. Usado na desinfecção de nível intermediário e de superfícies fixas e artigos não críticos. Utilizando um blend de Biguanida Polimérica (PHMB) e Quaternário de Amônio, o produto deve possuir amplo espectro bactericida, fungicida, esporicida e tuberculocida, comprovado por laudos em laboratórios filiados a ANVISA, além de comprovada eficácia contra o vírus H1N1 e Corona Vírus. também eficaz contra bactérias multirresistentes, além de fungos altamente nocivos como Candida auris. Associar a presença de tensoativos, que permita o seu uso como limpador e desinfetante, facilitando o processo de limpeza e desinfecção, não ser inativado em presença de matéria orgânica, não ser corrosivo a metais e superfícies, possuir baixa toxicidade e não agredir tratamentos de piso com ceras acrílicas. Características físico químicas: Aspecto Físico (25°C): Líquido incolor e sem odor, Densidade (25°C): 1,0 aproximadamente, pH: 7,0 + ou - 0,5, Agressividade: Não irritante a pele e mucosas, Compatibilidade com materiais: Laudo de NÃO CORROSIVO para telas têteis, alumínio, aço inoxidável, acrílico, polipropileno, látex, borracha, silicone, polietileno, policarbonatos e pvc., Ingrediente Ativo: PHMB - biguanida polimérica e quaternário de amônio, Registro ANVISA: Registro como desinfetante hospitalar de nível intermediário, Laudo de estabilidade após diluído: 30 dias - Ideal para uso pela enfermagem, Efeito residual após o uso: 14 dias, Biodegradabilidade: Laudo de comprovação de 100% de biodegradabilidade, Diferenciais: Formulação não corrosiva e neutra diminui o risco laboral, oferece maior segurança ao usuário, diminui gastos com degradação dos materiais e superfícies, não afeta tratamento de pisos. Eficácia comprovada contra diversos microrganismos, com laudos de eficácia emitidos por laboratórios da Anvisa. Eficácia comprovada contra diversos microrganismos, com laudos de eficácia emitidos por laboratórios da rede REBLAS Anvisa. Bactérias: Staphylococcus aureus, Salmonella Choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli, Klebsiella Pneumoniae. Bactérias Multi Resistentes: Acinetobacter baumannii, KPC - Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus MRSA, Enterococcus faecium VRE, Klebsiella ESBL. Vírus: Influenza A - H1N1, Corona Vírus, Monkeypox. Micobactérias e esporos: Clostridium difficile (esporicida), Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium Bovis. Fungos: Tricophyton Mantagrophytes, Candida auris e Candida albicans.	60,000 L	112,0000	6.720,00
22	DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E PARA SUPERFÍCIES FIXAS, ARTIGOS NÃO CRÍTICOS E ARTIGOS DE INALOTERAPIA E ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA. Desinfetante hospitalar de Nível Intermediário, com registro ANVISA, tendo em um dos seus ativo um blend inédito de Biguanida Polimérica e Quaternário de Amônio de 6ª Geração, podendo utilização em superfícies fixas, artigos não críticos e artigos de auxílio ventilatório e inaloterapia, possuir espectro bactericida, efeito fungicida e micobactericida, além de eficácia também contra bactérias multirresistentes. Na limpeza e desinfecção de superfícies, possuir ação comprovada de 1 minuto, a para a desinfecção de artigos em nível intermediário, 10 minutos, para pré limpeza em centro cirúrgico como desincrustaste. O produto deve se destina a limpeza e desinfecção em áreas de saúde, como hospitais, clínicas, laboratórios, consultórios, ambulâncias e clínicas veterinárias. O produto pode ser utilizado em áreas críticas como centros cirúrgicos, centros obstétricos, UTIs, UTI neonatal, unidades de isolamento, áreas sujas	500,000 L	25,0000	12.500,00

de lavanderias, etc; nas áreas semicríticas como unidades de internação, corredores, postos de enfermagem, ambulatórios, consultórios e nas áreas não críticas, como áreas administrativas, recepções, vestiários e almoxarifados.

Na desinfecção de superfícies fixas, pode ser utilizado em paredes, teto, pisos, portas, mobiliários, louças sanitárias e pontos de auto toque do ambiente. Também pode ser utilizado nos artigos não críticos como comadres, papagaios, termômetro axilar, estetoscópios, cuba rim e aparelhos de pressão.

Garantir eficácia contra:

Bactérias: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Enterococcus hirae (endocardite sepsi)

Bactérias Multi Resistentes: Klebsiela pneumoniae KPC, Acinetobacter baumannii, MRSA, VRE.

Esporocida: Bacillus Subtilis, Clostridium Sporogenes

Vírus: Influenza A - H1N1, Corona Vírus, Rotavirus, Monkeypox

Micobactérias: Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium bovis (BCG)

Fungos: Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans, Candida auris

Características físico químicas: Aspecto Físico (25°C): Líquido incolor e sem odor, Densidade (25°C): 1,0 aproximadamente, pH: 9,2, Ingrediente: Ativo PHMB - biguanida polimérica e quaternário de amônio de 6ª geração, Possuir Registro ANVISA, Efeito residual após o uso: 14 dias, Nível de Corrosão: Laudo de NÃO CORROSIVO para telas táteis, alumínio, aço inoxidável, acrílico, polipropileno, látex, borracha, silicone, polietileno, policarbonatos e pvc. Biodegradabilidade: Laudo de comprovação de biodegradabilidade.

23	LIMPADOR MULTIUSO, Limpador Multiuso eficaz e concentrado, destinado a limpeza e higienização de superfícies em geral - limpeza diária de superfícies, mobiliários, pisos, banheiros, vestiários, louças, metais nos mais diversos segmentos e eficaz na limpeza e remoção de sujidades pesadas - efeito oxidante, ajudando a clarear rejuntas escurecidas pelo acúmulo de fungos e mofo em banheiros e vestiários..., e controlador de odores, apresentar fragrância suave. COMPOSIÇÃO: Tensoativo não iônico, peróxido de hidrogênio, estabilizante, coadjuvante e fragrância. PH: 3,0 - 5,0 - densidade 1,00 Princípio ativo: peróxido de hidrogênio. Conter Tensoativo Biodegradável, fragrância inodoro ou citrus - agressividade baixa	2.000,0	L	16,8000	33.600,00
24	DETERGENTE DESINGORDURANTE. Detergente desengordurante para limpeza geral, poderoso na remoção de gorduras de todos os tipos em pisos, paredes, balcões, prateleiras e luminárias. Especialmente indicado para cozinhas e banheiros de hospitais. Possui espuma de poder controlado, facilitando a operação de limpeza. O produto deve ser biodegradável e deve possuir aspecto líquido transparente de cor verde, pH 9,5 a 10,5, densidade 1,00 a 1,10. Composição: tensoativo aniônico e nãoaniônico, alcalinizantes, quelante, sequestrante, fragrância, corante e veículo. Princípio Ativo: dodecilbenzeno sulfonato de sódio.	2.400,0	L	25,2100	60.504,00
25	CERA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, DE ALTO DESEMPENHO, DESTINADA AO TRATAMENTO, PROTEÇÃO E BRILHO DE PISOS LAVÁVEIS EM AMBIENTES HOSPITALARES, INCLUINDO ÁREAS DE ALTO TRÁFEGO, CORREDORES, ENFERMARIAS, RECEPÇÕES E SETORES ADMINISTRATIVOS. Composição: Produto à base de polímeros acrílicos (metalizados ou não), podendo conter: Ceras de polietileno e/ou polipropileno; Resinas nivelantes; plastificantes; coalescentes, emulsificantes e agentes formadores de filme; Tensoativo fluorado (quando aplicável).	600,000	L	46,0000	27.600,00

Características: Aspecto Líquido branco leitoso ou

opalescente; Cor Branco ou branco-leitosa; Odor Característico, não intenso; pH Entre 8,0 e 9,5; Densidade Entre 0,97 e 1,05 g/mL; Teor de sólidos / não voláteis Mínimo 11%, podendo chegar a 33%;

Desempenho: A cera acrílica ofertada deverá apresentar, comprovadamente em ficha técnica: Formação de filme transparente com brilho molhado ou brilho intenso após a secagem; Alta resistência ao tráfego intenso; deve possuir propriedades antiderrapantes; O produto deve aceitar polimento High Speed ou Ultra High Speed
Rendimento mínimo exigido: 60 m²/L por demão, podendo ser superior

Aplicações: granilite, granito, cerâmica, cimento queimado, pisos vinílicos, marmorite, korodur e Paviflex
Produto deve estar notificado na ANVISA como saneante; apresentar validade mínima na entrega de 12 meses; apresentar-se em embalagens entre 2 L e 20 L, conforme lote e necessidade.

26	REMOVEDOR DE CERA E ACABAMENTOS PARA USO HOSPITALAR destinados à remoção eficiente de ceras, seladores, acabamentos acrílicos e outros resíduos orgânicos em superfícies de pisos e áreas internas, obedecendo às especificações técnicas mínimas. Características do Produto: Composição: Fórmula à base de tensoativos, solventes e alcalinizantes, com ação de limpeza e emulsificação eficiente de camadas de ceras e seladores. Deve possuir baixa formação de espuma para facilitar o processo de remoção. Odor: Preferencialmente baixo odor ou sem cheiro perceptível, adequado para uso em ambientes internos com pouca ventilação (escolas, hospitais, clínicas, escritórios), minimizando desconforto ao operador e usuários do ambiente. Eficiência de remoção: Capaz de remover múltiplas camadas de ceras. Diluição: Compatível com diluições em água conforme necessidade de uso. pH: Produto com pH alcalino típico de removedores de ceras (aproximadamente entre 10 e 12,5), garantindo eficácia de emulsificação e remoção. Segurança e toxicidade: Deve possuir perfil de toxicidade reduzido, com formulação que minimize riscos ao operador, preferencialmente sem compostos classificados com alta toxicidade ou forte volatilidade. Quando aplicável, o produto deverá possuir registro junto aos órgãos competentes (ex.: ANVISA/Ministério da Saúde ou equivalente) e estar acompanhado de Ficha de Dados de Segurança (FDS) atualizada.	200,000	L	24,7000	4.940,00
27	DISCO DE LIMPEZA PARA ENCERADEIRA (510 MM, VERDE) scrubbing pad de média abrasividade, cor verde, apropriado para limpeza pesada de pisos sem danificar a superfície. Fabricado com fibras sintéticas de alta resistência entrelaçadas com resinas termofixas. Abrasividade média, capaz de remover sujeiras incrustadas, marcas de pneus, resíduos de produtos de limpeza, fuligem e outras sujeiras difíceis, sem comprometer a integridade da superfície do piso. Excelente desempenho em superfícies como cerâmica, porcelanato, piso industrial, cimento queimado, paviflex, vinílicos e similares. Compatível com todas as enceradeiras/rotativas industriais e profissionais que utilizem pads de 510 mm. Alta durabilidade e resistência ao desgaste por fricção mecânica.	120,000	UN	55,0000	6.600,00
28	DISCO DE LIMPEZA PARA ENCERADEIRA (510 MM, PRETO) scrubbing pads de cor preta, com diâmetro de 510 mm, destinados à limpeza e preparação pesada de pisos com uso de enceradeiras/rotativas industriais. Material em fibras sintéticas de alta densidade com resinas especiais, proporcionando máxima abrasividade e durabilidade em operações severas. Ideal para remoção de camadas espessas de ceras, seladores, detergentes antigos e sujeiras incrustadas em pisos industriais e comerciais. Compatível com enceradeiras/rotativas industriais que utilizam discos de 510 mm. Construção robusta que assegura vida útil prolongada, mesmo em uso intenso e repetido em áreas amplas.	80,000	UN	58,0000	4.640,00

29	DISCO DE ACABAMENTO PARA ENCERADEIRA (510 MM,120,000 UN BRANCO) white pads de cor branca, com diâmetro de 510 mm, destinados ao polimento e manutenção fina de pisos com enceradeiras/rotativas industriais. Fibras sintéticas macias e densas com resina suave, projetadas para proporcionar acabamento sem desgaste significativo da superfície. Indicado para polimento, brilho e manutenção leve de pisos já limpos ou com acabamento aplicado. Baixa abrasividade, proporcionando limpeza suave e realce do brilho sem desgaste do piso. Boa resistência ao uso moderado, mantendo uniformidade de acabamento por vários ciclos de limpeza.		50,5000	6.060,00
30	FIBRA DE LIMPEZA RETANGULAR (260 × 102 MM, VERDE) 700,000 UN fibras de limpeza abrasivas retangulares, cor verde, medindo aproximadamente 260 × 102 mm, destinadas à limpeza pesada de superfícies laváveis. Uso manual. Confeccionada em fibras sintéticas de alta resistência, impregnadas com resinas abrasivas. Abrasividade média a alta, indicada para: Remoção de sujeiras incrustadas; Gorduras pesadas; Crostas, resíduos orgânicos e minerais; Limpeza de pisos, azulejos, rejuntas, bancadas, equipamentos industriais e superfícies rústicas. Alto poder de remoção, Alta resistência mecânica ao rasgo, desgaste e deformação. Produto estável, sem desprendimento excessivo de fibras.		4,0000	2.800,00
31	FIBRA DE LIMPEZA RETANGULAR (260 × 102 MM,700,000 UN BRANCA). Fibras de limpeza não abrasivas retangulares, cor branca, medindo aproximadamente 260 × 102 mm, destinadas à limpeza leve e manutenção de superfícies sensíveis. Uso manual. Fabricada com fibras sintéticas macias, unidas por resinas suaves. Baixa abrasividade, indicada para: Limpeza de superfícies sensíveis; Manutenção de aço inox, vidros, porcelanas, louças sanitárias; Bancadas, equipamentos hospitalares, cozinhas industriais e áreas que exigem cuidado com acabamento. Ideal para limpeza de manutenção diária. Remove sujidades leves e médias sem causar riscos ou perda de brilho. Boa resistência ao uso contínuo em limpeza leve. Compatível com detergentes neutros e levemente alcalinos		2,4000	1.680,00

Total do Participante: 228.931,00

Total Geral: 417.147,20

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Campos Novos, 07/04/2026

ISABELA PEREIRA SILOCHI
PREGOEIRO

INES MARIA PICOLI
MEMBRO

LARISSA MANTOVANI
MEMBRO
